

Avental Aluminizado

Fabricante 🖽

Rio Valley Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda - ME CNPJ 09.179.886/0001-57 IE 509.069.995.110

Equipamento 🛞

Avental para proteção do tronco e membros inferiores do usuário, confeccionado em tecido de algodão aluminizado, com costuras em linha de aramida.

Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante).

Observações ©

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 C2 DX EX F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C2 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F3 - calor de contato.

II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

III) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.

IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Restrições 🕸

EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



CA (Certificado de Aprovação) 🙈

CA 49749

Processo 19964116577202377 **Validade:** 22/08/2028 Produto Nacional

Normas 🖺

ABNT NBR ISO 11612:2017

Laudo 🖹

Laudo EPI 15138/23

Laboratório IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos

